

SPECIAL MAT 09

SM 09 Chất làm mờ

Ứng dụng:

Chất làm mờ cho phép giảm độ bóng của lớp phủ hoàn thiện màu R-M và lớp dầu bóng.

Các chức năng chính:

Không được sử dụng SM 09 trên giàn khuấy.
Khuấy đều trước khi sử dụng.

Lựa chọn một:

Khi SPECIAL MAT 09 được đưa vào công thức pha trộn, có thể kết hợp với MT.
900: Kết hợp các thành phần theo tỷ lệ được chỉ định trong công thức pha trộn. Chuẩn bị sơn để thi công bằng cách thêm chất làm cứng và chất pha loãng theo hướng dẫn trong bảng dữ liệu kỹ thuật của lớp sơn màu trên cùng hoặc lớp dầu bóng trong đang được điều chỉnh.

Lựa chọn hai:

Khi làm mờ lớp sơn màu hoặc dầu bóng ban đầu: Thêm SPECIAL MAT 09 để đạt được độ mờ mong muốn.

Khuấy đều.

Sau đó, chuẩn bị sơn để thi công bằng cách thêm chất làm cứng và chất pha loãng theo hướng dẫn trong bảng dữ liệu kỹ thuật của lớp sơn phủ hoặc lớp sơn bóng đang được điều chỉnh.

Thời gian sống: SPECIAL MAT 09 sẽ giảm thiểu thời gian tồn tại của lớp sơn màu khi nó được áp dụng.

Ghi chú:

Chờ ráo mặt cho đến khi mờ giữa các lớp phun và trước khi tiến hành sấy.

Mật độ	31% +/-2
Hàm lượng chất rắn	0,94-1,04 g/cm ³
Nhiệt độ bảo quản	5-45 °C
Thời gian sử dụng	24 tháng

Xin lưu ý: Đối với việc hoàn thiện ô tô, ngoài các hướng dẫn xử lý được nêu trong tài liệu này, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sửa chữa của nhà sản xuất, đặc biệt là liên quan đến công nghệ cảm biến đã được lắp đặt.

Lời khuyên về an toàn: 2004/42/IIB(e)(840)839: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.e) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 840 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 839 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về một số đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.